

LFK
Datenbankmanagement
WS 2014
Ergebnis: 96,7 %

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:

Projektübersicht:

aufrufen

aktualisieren

Projekt:

bearbeiten

speichern

download

upload

Programm:

beenden

Frage 2 von 30: Welche Kriterien sind für die Auswahl des Datenbanksystems wichtig?

- [x] Datensicherheit
- [x] Performance
- [x] Betriebssystemabhängigkeit
- [x] Datenunabhängigkeit
- [ ] Grafische Auswertungsmöglichkeit
- [ ] Redundanz

zurück

2. Welche Kriterien sind für die Auswahl des Datenbanksystems wichtig?

vor

Auswahlbox Legende

Die Frage wurde noch nicht bearbeitet

Die Frage wurde beantwortet

Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert

Die Frage wurde korrekt beantwortet

Hinweistext

Falsch sind auch diese Kombis:

Kombination 2)

- Performance
- Redundanz
- Datensicherheit

Kombination 3)

- Performance
- Redundanz
- Datensicherheit
- Datenunabhängigkeit


mobile Examination (mEx)
Menu
FOM Hochschule
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 3 von 30: Welche Aussagen zu Datenbanken sind richtig?
DBMS steht für Database Bank Management System
Ein Datenbanksystem besteht aus Datenbank, Datenbankverwaltungssystem sowie speziellen Programmen zum Datenmanageme
Das interne Schema regelt die physische Datenorganisation
Das externe Schema umfasst die komplette Sicht auf das konzeptionelle Schema
Datenbanken werde heute vor allem nach dem hierarchischen Datenmodell modelliert
Das Datenbank-Managementsystem ist ein System zum Verwalten von Daten, Benutzern und Zugriffen
zurück
3. Welche Aussagen zu Datenbanken sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 4 von 30: Welche Aussagen zur Datenmodellierung sind richtig?
ERM-Strukturen lassen sich über Regeln in relationale Strukturen überführen
Datenmodellierung ist ein Kommunikationsmittel
Zuerst wird das logische, dann das semantische Modell entwickelt
Das ERM kennt statische und dynamische Entwurfselemente
Die semantische Modellierung ist unabhängig vom Datenbankmanagementsystem
ER-Modelle werden für die logische Datenmodellierung eingesetzt
zurück
4. Welche Aussagen zur Datenmodellierung sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 5 von 30: Welche Aussagen zur Begriffsbildung sind richtig?
Semantik ist die Lehre von der Bedeutung sprachlicher Zeichen
Homonyme sind unterschiedliche Begriffe mit gleicher Bedeutung
Synonyme sind gleiche Begriffe mit unterschiedlicher Bedeutung
Äquipolenzen sind unterschiedliche Sichtweisen der selben Objekte
Synonyme sind unterschiedliche Begriffe mit gleicher Bedeutung
Homonyme sind gleiche Begriffe mit unterschiedlicher Bedeutung
zurück
5. Welche Aussagen zur Begriffsbildung sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
FOM Hochschule
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 6 von 30: Welche Vorteile hat die ERM-Methodik?
Verbesserung der Dokumentation
Bessere Interpretierbarkeit der Begriffe und Aussagen
Keinen Einfluss auf die Auswahl des Datenbanksystems
Verbesserung der Kommunikation zwischen Anwender und Entwickler
Höhere Performance des Datenbanksystems
Einfache Normalisierung
zurück
6. Welche Vorteile hat die ERM-Methodik?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
FOM Hochschule
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 7 von 30: Welche Aussagen zum ERM sind richtig?
Das Entity-Relationship-Modell definiert die Datenelemente mit ihren Attributen, die in einem IS gespeichert werden sollen
Attribute werden durch Rauten dargestellt
Das Beispiel eines primären Schlüssels für Studierende ist die Matrikelnummer.
Das Kardinalitätsverhältnis drückt den Grad einer Beziehung zwischen den Attributen aus
Identifizierende Attribute sind künstliche Attribute, womit man die aufgrund ihrer Natur nicht eindeutig identifizierten Objekte der Real
identifizieren kann
Schlüsselattribute sind Attribute, die nur durch eine Entschlüsselung zugänglich gemacht werden können
zurück
7. Welche Aussagen zum ERM sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 8 von 30: Welche Kardinalitäten ERM können im ERM abgebildet werden?
n:m/2
n:m
1:n
1:100
1:1
zurück
8. Welche Kardinalitäten ERM können im ERM abgebildet werden?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 9 von 30: Welche Aussagen zu Datenbankmodellen sind falsch?
Beim Netzwerkmodell können auch komplexe Strukturen zwischen den Entitytypen abgebildet werden.
Bei hierarchischen Modellen sind Redundanzen möglich
Relationale Modelle erlauben grundsätzlich einen schnelleren Zugriff als hierarchische Modelle
Das Netzwerkmodell ist sehr übersichtlich
Merkmale des objektorientierten Modells sind Vererbung und Kapselung
Bei hierarchischen Modellen hat jeder Entitytyp mehrere Vorgänger und Nachfolger
zurück
9. Welche Aussagen zu Datenbankmodellen sind falsch?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 10 von 30: Welche Aussagen zu Schlüsselattributen sind richtig?
Relationen werden über Schlüsselattribute miteinander verknüpft
Ein Fremdschlüssel ist dem Datenbanksystem nicht bekannt
Als Primärschlüssel werden Attribute oder Attributkombinationen verwendet, die die Relationen eindeutig identifizieren
Primärschlüssel müssen immer sortiert sein
Primärschlüssel müssen numerisch sein
Primärschlüssel-Felder können auch leer sein
zurück
10. Welche Aussagen zu Schlüsselattributen sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 11 von 30: Welche Aussagen zum relationalen Modell sind richtig?
Beziehungen werden in Tabellen abgebildet.
Datenkonsistenz bedeutet Widerspruchsfreiheit
Die Reihenfolge der Tupel ist klar definiert
Entity Integrität bedeutet, dass keine Datenobjekte ohne eindeutigen Schlüssel existieren
Integrität von Daten bedeutet, dass die Beziehungen zwischen den Entitäten unversehrt sind
zurück
11. Welche Aussagen zum relationalen Modell sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 12 von 30: Welche Aussagen zur logischen Datenmodellierung sind falsch?
Bei der Normalisierung wird die Redundanz von Schlüssel-Attributen reduziert
ERMs lassen sich durch Regeln in relationale Modelle überführen
Bei der Umsetzung von semantischen Modell und relationale Modell werden n:m-Beziehungen aufgelöst
Im hierarchischen Modell sind die Zugriffe auf häufig verwendete Daten tendenziell schneller als im relationalen Modell
Auf der logischen Ebene werden die Paradigmen Netzwerkmodell, hierarchisches Modell, Relationales Modell und subjektorientiert unterschieden
Die Normalisierung muss auch im Netzwerkmodell durchgeführt werden
zurück
12. Welche Aussagen zur logischen Datenmodellierung sind falsch?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
FOM Hochschule
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 13 von 30: Welche Aussagen zur physischen Datenmodellierung sind richtig?
Auf der physischen Ebene werden die Zugriffsrechte festgelegt
Der DB-Administrator ist nicht für die physische Ebene zuständig
Die physische Ebene unterschiedlicher Datenbanksysteme ist kompatibel
Auf der physischen Ebene wird die Datenintegrität sichergestellt
Auf der physischen Ebene werden die Datenbankzugriffe optimiert
zurück
13. Welche Aussagen zur physischen Datenmodellierung sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 14 von 30: Welche Aussagen zu SQL sind richtig?
Bei der Selektion werden die Entities in Schlüsselattributen aufgespalten.
SQL ist eine mengenorientierte Sprache
Abfragen auf Datenbestände erfolgen über die DDL
Selektion bedeutet die Auswahl einer Untermenge aller Zeilen einer Tabelle.
Der Verbund ist die Beziehung zwischen Tabellen.
Die Verknüpfung von Tabellen anhand selektierter Attribute ist der Verbund.
Die Auswahl einer Untermenge der Attribute einer Relation ist die Projektion.
zurück
14. Welche Aussagen zu SQL sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 15 von 30: Welche Datentypen werden bei SQL normalerweise unterschieden?
date and time
numeric
strong
random
asset
String
zurück
15. Welche Datentypen werden bei SQL normalerweise unterschieden?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 16 von 30: Einfach statische Funktionen von SQL sind
RUBI
SUM
COUNT
AVG
COSI
AMG
zurück
16. Einfach statische Funktionen von SQL sind
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 17 von 30: Welche Aussagen zum Locking sind richtig?
Logfiles sind nicht immer in relationalen Strukturen abgelegt
Locking-Möglichkeiten gibt es nicht nur auf Datensatz-Ebene
Wenn ein Datensatz einmal verändert wurde, kann der Ausgangszustand nicht wieder hergestellt werden
Beim Shared-Locking kann nur eine Person auf einen Datensatz zugreifen
Von einer Überschneidung redet man, wenn Datensätze mehrfach vorkommen
Änderungen werden normalerweise in Logfiles gespeichert
zurück
17. Welche Aussagen zum Locking sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 18 von 30: Welche Aussagen zu Suchmechanismen sind richtig?
Beim physisch sortierten Index ist die Reorganisation recht schnell
Beim logisch sortierten Index kann durch Verkettung die Reorganisation entfallen
Binäres Suchen ist relativ langsam
Binäres Suchen kann in jeder Art von Datenbestand durchgeführt werden
Beim M-Wege-Suchen wird der sortierte Datenbestand in Blöcke eingeteilt
zurück
18. Welche Aussagen zu Suchmechanismen sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 19 von 30: Welche Aussagen zu OLAP sind richtig?
OLAP ermöglicht mehrdimensionale Sichten auf Daten
Durch einen Drill-Down können aggregierte Daten verfeinert dargestellt werden
OLAP steht für Online Analytical Performance
Ein System wird als OLAP-System verstanden, wenn es die entsprechenden Regeln nach Codd erfüllt
Dicing bedeutet, in eine bestimmte Ebene eines Datenwürfels hinein zu schauen
Slicing bedeutet, den Datenwürfel von einer anderen Seite zu betrachten
zurück
19. Welche Aussagen zu OLAP sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 20 von 30: Welche Aussagen zu relationalen Datenbanken sind falsch?
SQL ist eine mengenorientierte Sprache
Transformationsregeln dienen der Restrukturierung eines logischen Datenmodells
Referenzielle Integrität wird durch das Datenbanksystem sicher gestellt
QBE steht für Question by Example
Ursprünglich definierten 34 Regeln (Codd) die Eigenschaften eines relationalen Modells
zurück
20. Welche Aussagen zu relationalen Datenbanken sind falsch?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
FOM Hochschule
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 21 von 30: Welches der folgenden Datenbankmanagementsysteme basiert auf dem hierarchischen Modell?
INGRES
Oracle
MySQL
CODASYL
IMS
zurück
21. Welches der folgenden Datenbankmanagementsysteme basiert auf dem hierarchis...
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 22 von 30: Welche Aussagen zu XML sind richtig?
Über Style-Sheets können XML-Dokumente in ein anderes Format umgewandelt werden.
Ein Parser kann XML-Dokumente lesen und interpretieren
In XML-Dokumenten dürfen innerhalb eines Elementes mehrere Attribute den selben Namen besitzen
XML ist eine Datenbeschreibungssprache
Ein XML-Dokument ist wohlgeformt, wenn es mindestens zwei Wurzelelemente besitzt
zurück
22. Welche Aussagen zu XML sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 23 von 30: Typische Schema-Sprachen bei XML sind:
QBE
XSD
DTD
DDL
SQL
zurück
23. Typische Schema-Sprachen bei XML sind:
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 24 von 30: Welche der folgenden Aussagen zu Dateien sind richtig?
Dateien sind immer für jede Anwendung lesbar
Analoge Daten werden als Zeichen repräsentiert
Die Sammlung von gleichartigen Daten heißt Datei
Sequentielle Dateispeicherung erfolgt beispielsweise auf Festplatten
Ein schneller Zugriff auf Dateisysteme kann über eine Hash-Funktion erfolgen
Der Zugriffsschutz erfolgt bei Dateisystemen auf Feldebene
zurück
24. Welche der folgenden Aussagen zu Dateien sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
FOM Hochschule
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 25 von 30: Welche Aussagen zum 3-Schichten-Modell sind richtig?
Das interne Schema ist ein Teilausschnitt des logischen Schemas
Im externen Schema werden die Daten außerhalb des Unternehmens dargestellt
Im externen Schema wird die Benutzersicht dargestellt
Das logische Schema ist immer ein relationales Modell
Das interne Schema regelt wie und wo Daten gespeichert werden
Im logischen Schema werden sämtliche Datenobjekte beschrieben
zurück
25. Welche Aussagen zum 3-Schichten-Modell sind richtig?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 26 von 30: Typische DDL-Befehle sind:
CREATE DATABASE
INSERT
DROP TABLE
SELECT
OUTSERT
zurück
26. Typische DDL-Befehle sind:
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
FOM Hochschule
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 27 von 30: Welche Aussagen zu relationalen Datenbanken sind falsch?
Voll funktionale Abhängigkeit bedeutet, dass eine Abhängigkeit zu Teilmengen besteht
Es gibt insgesamt 3 Normalformen
Ein zusammengesetzter Schlüssel besteht aus mehreren Attributen
Ein Attribut A heißt funktional abhängig vom Attribut B, wenn zu einem Wert von Attribut B höchstens ein Wert von A gehört
Das Attribut C heißt transitiv abhängig von B, wenn es ein Nicht-Schlüssel-Attribut A gibt, welches von B funktional abhängig ist und v
C funktional abhängt
zurück
27. Welche Aussagen zu relationalen Datenbanken sind falsch?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 28 von 30: Welche der folgenden Sprachen sind typische Schemasprachen von XML?
DML
DDL
DTD
XSD
SQL
zurück
28. Welche der folgenden Sprachen sind typische Schemasprachen von XML?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 29 von 30: Welche Sprachelemente kennt XML für die logische Struktur?
Elemente bzw. Auszeichner
API
Sprungbefehle
Attribute
Kommentare
Text
zurück
29. Welche Sprachelemente kennt XML für die logische Struktur?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext


mobile Examination (mEx)
Menu
FOM Hochschule
Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden
Frage 30 von 30: Welche der folgenden Attribute sind als identifizierende Attribute geeignet?
Personalausweisnummer
Wohnort
Nachname, Name, Geburtsort, Geburtsdatum
KFZ-Kennzeichen
Matr. Nr.
zurück
30. Welche der folgenden Attribute sind als identifizierende Attribute geeignet?
vor
Auswahlbox Legende
Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
Die Frage wurde korrekt beantwortet.
Hinweistext