mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 1 von 40: Welche der folgenden Aussagen treffen auf die Wirtschaftsinformatik zu?

- [ ] Keine der Aussagen trifft auf die Wirtschaftsinformatik zu
- [x] Die Wirtschaftsinformatik befasst sich mit der Wartung und Nutzung von Systemen
- [x] Die Wirtschaftsinformatik verbindet die wissenschaftlichen Inhalte der Betriebswirtschaftslehre mit denen der klassischen Informatik
- [x] Die Wirtschaftsinformatik befasst sich mit der Konzeption und Entwicklung von Systemen
- [x] Zielsetzung der Wirtschaftsinformatik ist, aus der Perspektive einer interdisziplinären Fachrichtung neue Lösungen und Lösungsansätze zu entwickeln

zurück | 1. Welche der folgenden Aussagen treffen auf die Wirtschaftsinformatik zu? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 2 von 40: Als Alternative zur von-Neumann-Architektur wird die Harvard-Architektur gesehen. Welche Aussagen treffen zu?

- [x] Die von-Neumann-Architektur ist gegen selbstmanipulierenden Code empfindlicher als die Harvard-Architektur.
- [x] Die Harvard-Architektur nutzt für Daten und Instruktionen unterschiedliche Speicher.
- [ ] Keine der übrigen.
- [ ] Die Architektur des PC wurde durch von Neumann in Harvard entwickelt.
- [x] Die von-Neumann-Architektur speichert Daten und Instruktionen im gleichen Speicher.

zurück | 2. Als Alternative zur von-Neumann-Architektur wird die Harvard-Architektur gesehen. Welche Auss... | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 3 von 40: Welche Aussagen zu Einteilung von Rechnerarchitekturen nach Flynn sind richtig?

- [ ] SISD steht für single information single data
- [x] MIMD steht für multiple instruction multiple data
- [ ] Ein MultiCore Prozesser entspricht dem SISD-Prinzip
- [x] Vektorprozessoren entsprechen dem SIMD-Rechner
- [x] MISD steht für multiple instruction single data

zurück | 3. Welche Aussagen zu Einteilung von Rechnerarchitekturen nach Flynn sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 4 von 40: Welche Aussagen zur von-Neumann-Architektur sind richtig?

- [ ] Der Speicher ist Bestandteil des Steuerwerkes
- [ ] Die von-Neumann-Architektur regelt die Trennung von Daten und Funktionen in Datenbanken
- [x] Die CPU besteht aus Rechenwerk und Steuerwerk
- [ ] Eingabe- und Ausgabewerk sind Bestandteil des Rechenwerkes
- [x] Schaltungen werden nicht fest verdrahtet, sondern als Programm gespeichert

zurück | 4. Welche Aussagen zur von-Neumann-Architektur sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 5 von 40: Welche Aussagen zu Mehrprozessorsystemen sind richtig?

- [ ] Lose gekoppelte Mehrprozessorsysteme nutzen üblicherweise einen gemeinsamen Speicher
- [x] Eine lose Kopplung zwischen Prozessoren kann entweder innerhalb des Rechners erfolgen oder über ein verteiltes Rechnersystem.
- [x] Bei lose gekoppelte Mehrprozessorsystemen erfolgt die Kommunikation zwischen den Prozessoren über Nachrichten.
- [ ] Eng gekoppelte Mehrprozessorsysteme greifen nicht auf einen gemeinsamen Speicher zu
- [ ] Bei eng gekoppelten Mehrprozessorsystemen können die Prozessoren auf mehrere Rechner verteilt sein

zurück | 5. Welche Aussagen zu Mehrprozessorsystemen sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 6 von 40: Welche Aussagen zu Pufferspeichern sind richtig?

- [ ] Ein Cache hat einen schnellere Zugriffszeit als ein Register
- [x] Der zwischen Arbeitsspeicher und Zentralprozessor verwendete Pufferspeicher wird üblicherweise Cache genannt
- [ ] Einheiten mit mit identischen Verarbeitungsgeschwindigkeiten benötigen einen Cache
- [ ] Rechner besitzen immer nur einen Cache
- [x] Zwischen Arbeitsspeicher und CPU können verschiedene Level von Cache liegen

zurück | 6. Welche Aussagen zu Pufferspeichern sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 7 von 40: Welche Aussagen zu Bussen sind richtig?

- [x] Der Datenbus wird bidirektional benutzt
- [x] Es werden der interne und der externe CPU-Bus unterschieden
- [ ] Mit einem 32 Bit breiten Adressbus können 8 GB adressiert werden
- [x] Bei der Harvard Architektur werden getrennte Verbindungssysteme für Daten und Instruktionen verwendet
- [ ] PCI steht für personal component interconnect

zurück | 7. Welche Aussagen zu Bussen sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 8 von 40: Externe Bussysteme werden zur Kommunikation zwischen Rechnern verwendet. Bei welchen der genannten handelt es sich um externe serielle Busse?

- [ ] Centronics
- [x] USB
- [ ] Keines der übrigen.
- [x] Ethernet
- [ ] S-ATA

zurück | 8. Externe Bussysteme werden zur Kommunikation zwischen Rechnern verwendet. Bei welchen d... | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 9 von 40: Welche der folgenden Systeme werden zur Massenspeicherung auf der Basis von Festplatten verwendet?

- [x] SAN
- [ ] ASN
- [ ] NSA
- [ ] Keines der übrigen Systeme wird verwendet.
- [x] NAS

zurück | 9. Welche der folgenden Systeme werden zur Massenspeicherung auf der Basis von Festplatten v... | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 10 von 40: Welche Aussagen zu Schnittstellen für Massenspeicher sind falsch?

- [ ] PCI Express ist in Thunderbolt integriert
- [ ] Verbreitete aktuelle Standards sind S-ATA, USB und FireWire
- [ ] Der ATA-Standard wurde Anfang der 80er Jahre entwickelt
- [ ] S-ATA steht für serial advanced technology attachment
- [x] ATA ist wesentlich flexibler als SCSI

zurück | 10. Welche Aussagen zu Schnittstellen für Massenspeicher sind falsch? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 11 von 40: Welche Aussagen zu Daten sind richtig?

- [x] Daten sind zweckorientierte Informationen
- [x] Digitale Daten werden als kontinuierliche Funktionen repräsentiert
- [x] Daten stellen Informationen aufgrund bekannter oder unterstellter Abmachungen in maschinell auswertbarer Form dar
- [x] Datenträger sind Mittel, auf denen Daten aufbewahrt werden
- [ ] Nur Datenbanken können Daten speichern

zurück | 11. Welche Aussagen zu Daten sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 12 von 40: Welche Aussagen zu Datenträgern sind falsch

- [ ] Die GTIN kann als 2D- und 3D-Barcode dargestellt werden
- [x] Die Blue-Ray-Disc ist ein magnetischer Speicher
- [x] Der QR-Code ist ein eindimensionaler Barcode
- [ ] Beispiele für elektronische Datenträger sind Chipkarten, Transponder und Flash-Speicherkarten
- [ ] Übliche Unterscheidungskriterien zwischen Datenträgern sind Geschwindigkeit, Farbe und Speichervolumen

zurück | 12. Welche Aussagen zu Datenträgern sind falsch | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 13 von 40: Welche Speichersysteme sind bei Stromausfall persistent?

- [ ] keine der Lösungen ist richtig
- [x] Band
- [ ] SRAM klassisch
- [x] Festplatte
- [x] NVRAM

zurück | 13. Welche Speichersysteme sind bei Stromausfall persistent? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 14 von 40: Welche Beispiele für Speicher sind richtig?

- [ ] Optischer Speicher: ROM
- [x] Magnetischer Speicher: Festplatte
- [x] Pufferspeicher: Cache
- [x] Flüchtiger Speicher: RAM
- [x] Elektronischer Speicher: Halbleiter

zurück | 14. Welche Beispiele für Speicher sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 15 von 40: Welche der folgenden Aspekte treffen auf eine Client-Server-Architektur zu?

- [x] einige Softwarekomponenten bieten Dienste an
- [x] andere Komponenten (engl.: clients) nehmen diese bei Bedarf in Anspruch (engl.: server)
- [x] Rechner sind über Rechnernetz verbunden
- [x] kooperative Form der Informationsverarbeitung, bei der ergänzende Softwarekomponenten auf unterschiedliche Rechner aufgeteilt werden
- [ ] keine der genannten Aspekte sind zutreffend

zurück | 15. Welche der folgenden Aspekte treffen auf eine Client-Server-Architektur zu? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 16 von 40: Welche Aussagen zur Geschwindigkeit von Speichersystemen treffen zu? (Der Vergleich bezieht sich auf verschiedene Speicherkomponenten innerhalb desselben Rechners)

- [x] Eine Festplatte arbeitet schneller als ein Barcodedrucker beziehungsweise - Scanner.
- [x] CPU-Register arbeiten schneller als RAM
- [x] Eine Festplatte arbeitet schneller als ein Bandlaufwerk
- [ ] Keine der übrigen.
- [x] RAM arbeitet schneller als eine Festplatte

zurück | 16. Welche Aussagen zur Geschwindigkeit von Speichersystemen treffen zu? (Der Vergleich bezie... | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 17 von 40: Mainframe-Architekturen sind im Vergleich zu Client-Server-Architekturen...

- [ ] universeller anwendbar, weil sie u. a. aus weniger Komponenten bestehen
- [x] weniger flexibel, weil sie u. a. aus weniger Komponenten bestehen
- [x] einfacher zu administrieren, weil sie u. a. aus weniger Komponenten bestehen
- [ ] weniger elastisch, weil sie u. a. aus weniger Komponenten bestehen
- [x] zuverlässiger, weil sie u. a. aus weniger Komponenten bestehen

zurück | 17. Mainframe-Architekturen sind im Vergleich zu Client-Server-Architekturen... | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 18 von 40: Welche Aussagen zu Datenbanken sind richtig?

- [x] Datenbanken werde heute vor allem nach dem relationalen Datenmodell modelliert
- [x] Das interne Schema regelt die physische Datenorganisation
- [x] Das externe Schema umfasst die komplette Sicht auf das konzeptionelle Schema
- [ ] Datenbanken sind Rechenzentren mit einer sehr großen Speicherungskapazität
- [x] DBMS steht für Database Management System
- [x] Ein Datenbanksystem besteht aus Datenbank, Datenbankverwaltungssystem sowie speziellen Programmen zum Datenmanagement

zurück | 18. Welche Aussagen zu Datenbanken sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 19 von 40: Welche Aussagen zum relationalen Modell sind richtig?

- [x] Beziehungen werden in Tabellen abgebildet.
- [ ] Die Reihenfolge der Tupel ist klar definiert
- [x] Datenkonsistenz bedeutet Widerspruchsfreiheit
- [ ] Integrität von Daten bedeutet, dass die Beziehungen zwischen den Entitäten unversehrt sind
- [x] Entity Integrität bedeutet, dass keine Datenobjekte ohne eindeutigen Schlüssel existieren

zurück | 19. Welche Aussagen zum relationalen Modell sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 20 von 40: Welche Aussagen zu Datenmodellen sind richtig?

- [ ] Daten sind die betriebswirtschaftliche Basis für Integration und Standardisierung
- [x] Datenmodelle fokussieren immer auf Redundanzreduktion
- [x] Datenmodelle bilden einen zweckbezogenen Ausschnitt der Realität ab
- [ ] Der Durchsatz ist unabhängig von Datenstrukturen
- [x] Datenmodelle müssen Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit berücksichtigen
- [ ] Daten haben im Vergleich zu Hardware eine eher kurze Lebensdauer

zurück | 20. Welche Aussagen zu Datenmodellen sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 21 von 40: Die relationale Datenstruktur...

- [ ] speichert die Daten immer in mehrfach geschachtelten Tabellen auf Speichermedien
- [x] basiert auf Tabellen, in denen für jedes Datenfeld eine Spalte und für jedes Datenobjekt eine Zeile angelegt wird
- [ ] optimiert den physischen Zugriff auf Datenspeicher
- [ ] speichert Programme auf Speichermedien
- [x] benötigt für jedes Datenobjekt mindestens einen eindeutigen Schlüssel

zurück | 21. Die relationale Datenstruktur... | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 22 von 40: Logische Datenmodelle beschreiben...

- [ ] die Speicherung von Daten auf Speichermedien (wie Festplatte, SSD etc.)
- [x] den Aufbau der Datenobjekte, z. B. Datentyypen und -felder
- [x] die Art der Datenoperatoren, z. B. z. B. die zulässigen Operationen zur Datenmanipulation (wie Einfügen und Recherche)
- [ ] die Entwicklung der Daten in ihrem Lebenszyklus
- [ ] den Transport der Daten zwischen verschiedenen Anwendungssystemen

zurück | 22. Logische Datenmodelle beschreiben... | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 23 von 40: Typische Dateizugriffsverfahren sind

- [ ] Partialsuche
- [x] Suche in Binärbäumen
- [x] Schlüsseltransformierte Suche
- [ ] Marginalsuche
- [ ] Sukkzessive Suche

zurück | 23. Typische Dateizugriffsverfahren sind | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 24 von 40: Das Entity-Relationship-Modell nach Chen...

- [ ] dient der Beschreibung der Datenbanktopologien
- [x] unterscheidet die Symbole Rechteck für Entities, Rauten für Relationships und Ellipsen für Attributes
- [x] dient der Beschreibung der semantischen ebene
- [ ] dient der Beschreibung von Zugriffsstrukturen auf physischen Datenträgern
- [ ] dient der Beschreibung der logischen Ebene

zurück | 24. Das Entity-Relationship-Modell nach Chen... | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 25 von 40: Welche Kardinalitäten ERM können nicht im ERM abgebildet werden?

- [ ] n:m
- [ ] 1:1
- [x] n:m/2
- [ ] 1:100
- [ ] 1:n

zurück | 25. Welche Kardinalitäten ERM können nicht im ERM abgebildet werden? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 26 von 40: Aus welchen Elementen besteht ein Kommunikationssystem?

- [ ] Entwicklersystem
- [x] Anwendersystem
- [x] Transportsystem
- [ ] Datensystem
- [ ] Kontrollsystem

zurück | 26. Aus welchen Elementen besteht ein Kommunikationssystem? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 27 von 40: Welche der folgenden Protokolle dienen dem Transport von E-Mails?

- [x] POP3
- [ ] Keines der übrigen.
- [x] SMTP
- [ ] SNMP
- [x] IMAP

zurück | 27. Welche der folgenden Protokolle dienen dem Transport von E-Mails? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 28 von 40: Welche Aussagen zu E-Mail-Systemen sind richtig?

- [x] POP und IMAP sind Übertragungsprotokolle für E-Mails
- [ ] SMTP funktioniert nicht mit mobilen Endgeräten
- [ ] Der größte Vorteil von SMTP sind die umfangreichen Sicherheitsmechanismen
- [ ] SMTP steht für Secure Mail Transport Protocol
- [ ] Ein POP-Nutzer kann keine E-Mails von IMAP-Nutzern speichern

zurück | 28. Welche Aussagen zu E-Mail-Systemen sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 29 von 40: Welche Aussagen zu MIME sind richtig?

- [x] Der MIME-Typ beschreibt einen Medientyp und deren Subtyp
- [x] Die MIME-Typen werden in verschiedenen Internet-Protokollen verwendet
- [ ] MIME steht für Multiple Information Management Environment
- [x] Es gibt unterschiedliche Typen und Versionen von MIME
- [ ] Im Medientyp wird das Dateiformat festgelegt

zurück | 29. Welche Aussagen zu MIME sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 30 von 40: Welcher der folgenden Standards ist für die Netzwerktechnik bedeutsam?

- [ ] DIN A4
- [ ] SAE 15W40
- [x] TCP/IP
- [x] ISO/OSI
- [ ] Keiner der übrigen.

zurück | 30. Welcher der folgenden Standards ist für die Netzwerktechnik bedeutsam? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 31 von 40: Welches sind die Informationsebenen der Informationspyramide?

- [ ] Dispositions,- Administrations- und Datenebene
- [x] Planungs-, Managementinformations-, Dispositions- und Administrationssysteme
- [ ] hierarchische, Netzwerk-, relationale und objektorientierte Datenbankstruktur
- [ ] Managementinformations-, Dispositions-, Administrations- und Datensysteme
- [ ] Management-, F&E-, Produktions- und Vertriebsebene

zurück | 31. Welches sind die Informationsebenen der Informationspyramide? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 32 von 40: B2B-Systeme haben folgende Kennzeichen

- [ ] Integration der öffentlichen Verwaltung
- [ ] Integration des Endverbrauchers
- [x] hohe Anforderungen an Standards und Schnittstellen
- [x] Prozessoptimierung durch Branchenstandards
- [ ] relativ einfache Abwicklungsprozesse

zurück | 32. B2B-Systeme haben folgende Kennzeichen | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 33 von 40: An welchen Stellen eines B2B-Marktes spielen qualitativ hochwertige Artikeldaten eine große Rolle?

- [ ] eMail-Systeme
- [x] Beschaffungssysteme
- [x] Online Shops
- [x] Warenwirtschaftssysteme des Handels
- [x] Katalogsysteme

zurück | 33. An welchen Stellen eines B2B-Marktes spielen qualitativ hochwertige Artikeldaten eine große ... | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 34 von 40: Welche Aussagen zum B2C-Markt sind falsch?

- [x] Kleidung und Sportartikel eignen sich besser für den Internet-Vertrieb als Bücher
- [x] Regionalmarketing ist über das Internet kaum möglich
- [ ] Ubiquitious Internet wird die Kaufprozesse verändern
- [ ] Der Provider-Markt wird sich weiter differenzieren
- [ ] Location Based Services werden neue Vermarktungsmöglichkeiten schaffen

zurück | 34. Welche Aussagen zum B2C-Markt sind falsch? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 35 von 40: Welche der folgenden Begriffe gehört zum Web 2.0?

- [x] AJAX
- [ ] Green IT
- [x] Podcast
- [x] Wiki
- [x] Blog
- [x] RSS

zurück | 35. Welche der folgenden Begriffe gehört zum Web 2.0? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 36 von 40: Welche Aussagen zum Web 2.0 sind richtig?

- [x] Das Web 2-0 wird durch aktive Mitarbeit der Anwender gestaltet
- [ ] Web 2.0 Anwendungen basieren auf neusten Technologien
- [ ] Durch das Web 2.0 ist nun sichergestellt, dass nur der Ersteller einer Internetseite diese auch ändern kann
- [ ] Das Web 2.0 unterscheidet sich vom Web 1.0 durch bessere Sicherheitsprotokolle
- [ ] Beispiele für Web 2.0 Anwendungen sind Flickr, Wikipedia und Podcasts

zurück | 36. Welche Aussagen zum Web 2.0 sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 37 von 40: Welche Aussagen zum eProcurement sind richtig?

- [x] Der Katalogstandard BMEcat definiert Datenstrukturen und Austauschformate auf der Basis von XML
- [x] Es sind Standards für Kataloge, Klassifikationen und Abwicklungsnachrichten notwendig
- [ ] Ein zwischenbetrieblicher Standard muss für Produkte, nicht für Dienstleistungen geeignet sein
- [x] Zu den Anforderungen an einen zwischenbetrieblichen Standard gehören üblicherweise hohe Marktdurchdringung und Branchenunabhängigkeit
- [ ] Der Handel ist von eProcurement nicht betroffen

zurück | 37. Welche Aussagen zum eProcurement sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 38 von 40: Welche Aussagen zum Katalogmanagement im Rahmen des eProcurement sind richtig?

- [ ] Artikel werden üblicherweise über Texte identifiziert
- [x] eProcurement erfordert einheitliche Standards für Katalogdaten, Klassifizierung und Bestellwesen
- [ ] eCl@ss ist ein Standard zur Übertragung von Bestellungen
- [ ] Katalogdaten werden heute normalerweise beim Lieferanten erfasst und haben eine gute Qualität für die Verwendung in elektronischen Einkaufsprozessen
- [x] eProcurement zielte ursprünglich auf die Beschaffung von C-Artikeln

zurück | 38. Welche Aussagen zum Katalogmanagement im Rahmen des eProcurement sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 39 von 40: Welche Aussagen zu OLAP sind richtig?

- [ ] Slicing bedeutet, den Datenwürfel von einer anderen Seite zu betrachten
- [x] Durch einen Drill-Down können aggregierte Daten verfeinert dargestellt werden
- [x] Ein System wird als OLAP-System verstanden, wenn es die entsprechenden Regeln nach Codd erfüllt
- [ ] Dicing bedeutet, in eine bestimmte Ebene eines Datenwürfels hinein zu schauen
- [x] OLAP ermöglicht mehrdimensionale Sichten auf Daten
- [ ] OLAP steht für Online Analytical Performance

zurück | 39. Welche Aussagen zu OLAP sind richtig? | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

mobile Examination (mEx)

Menu

Aktionen:
Projektübersicht:
aufrufen
aktualisieren
Projekt:
bearbeiten
speichern
download
upload
Programm:
beenden

Frage 40 von 40: Bei welchen der folgenden Firmen handelt es sich um kommerzielle Anbieter von ERP Software?

- [ ] Compiere
- [x] Oracle
- [x] Microsoft
- [x] SAP
- [ ] SQL-Ledger
- [x] Sage

zurück | 40. Bei welchen der folgenden Firmen handelt es sich um kommerzielle Anbieter von ERP Softwar... | vor

Auswahlbox Legende
- Die Frage wurde noch nicht bearbeitet.
- Die Frage wurde beantwortet aber noch nicht überprüft.
- Die Frage wurde überprüft und als falsch beantwortet markiert.
- Die Frage wurde korrekt beantwortet.
- Hinweistext

created by seb2k